## NPK

## 小割圧砕機



東洋リースカタログ

<sub>Vol.</sub>021

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6鉄エセンター内

## 商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山支店 086-292-6811 水島営業所 086-456-1588 岡山南営業所 086-805-2511 備前営業所 0869-66-7382 ホース特急便 0800-11-19109 高梁営業所 0866-26-1220

## 小割積込み作業に最適、

小割圧砕機




永久磁石付き 小割圧砕機 G シリーズ

鉄筋を分別し効率化!











G-3

G-200

G-20MC

G-250EH

|     | 仕様    |             |                      |                              |                         |             |          |                   |
|-----|-------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------|
|     |       | 先端破砕力<br>kN | 最大 / 最小<br>開口幅<br>mm | 本体内臓<br>リリーフ弁<br>設定圧力<br>MPa | ATT 油圧配管<br>設定圧力<br>MPa | 油量<br>L/min | 質量<br>kg | 取付ショベル<br>ton クラス |
| NEW | G-3   | 240         | 435/0                | _                            | 26                      | ショベル油量に準ずる  | 280      | 3.0~5.5           |
|     | G-70  | 410         | 600/0                | 26                           | 28                      | 50~80       | 690      | 6~9               |
|     | G-120 | 690         | 775/0                | 28                           | 30                      | 80~150      | 1165     | 10~16             |
|     | G-200 | 815         | 860/0                | 26                           | 28                      | 100~200     | 2010     | 19~21             |

|     | 仕様      |             |                      |                              |                         |             |          |                   |
|-----|---------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------|
|     |         | 先端破砕力<br>kN | 最大 / 最小<br>開口幅<br>mm | 本体内臓<br>リリーフ弁<br>設定圧力<br>MPa | ATT 油圧配管<br>設定圧力<br>MPa | 油量<br>L/min | 質量<br>kg | 取付ショベル<br>ton クラス |
|     | G-20MC  | 651         | 840/0                | 26                           | 28                      | 100~200     | 2150     | 19~21             |
| NEW | G-250EH | 655         | 840/0                | 26                           | 28                      | 100~250     | 2450     | 19~21             |